



ROMANIA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

Conf. cu originalul

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT

București, 25 iunie 2025
Nr. 4C-11/148

**COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE**

București, 25 iunie 2025
Nr. 4C-5/373

RAPORT COMUN

**asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexelor nr.3 și 4 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor
utilizate în scopuri științifice
(PLx. 167/2025)**

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 167 din 28 mai 2025, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au primit spre dezbateră, în fond, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea anexelor nr.3 și 4 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.

Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru știință și tehnologie, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 248/15.04.2025, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 2500/16.04.2025.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea anexelor nr.3 și 4 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. Intervențiile legislative vizează, astfel cum rezulta din cuprinsul Expunerii de motive, corelarea și uniformizarea conținutului anexelor cu cele ale Directivei nr.2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva delegat (UE) 2024/1262.

2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor **ordinare**, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată.

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este **Cameră decizională**.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a **adoptat** proiectul de Lege în ședința din 26 mai 2025.

4. În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de Lege în ședința din 17 iunie 2025.

La ședința Comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență.

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, a participat, în calitate de invitat, doamna Adina Ciurea - șef serviciu, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea **unui raport preliminar de adoptare** a *proiectului de Lege* cu **amendamente admise** care se regăsesc în *Anexa* la raportul preliminar.

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 25 iunie 2025.

La lucrările Comisiei au fost prezenți 19 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterile proiectului de Lege au participat ca invitați: doamna Irina Danielescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 18 voturi pentru și 1 abținere, **adoptarea proiectului de Lege** în forma propusă de Comisia pentru agricultură.

5. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților **un raport comun de adoptare** a proiectului de Lege cu **amendamentele admise** care se regăsesc în *Anexa* la prezentul raport.

PREȘEDINTE
Alexandru-Mihai GHIGIU

SECRETAR
Ion-Alin TOMOESCU

Șef birou Ioana Florina Mînză
Expert Laura-Ștefania Ungureanu

PREȘEDINTE
Ionel CIUNT

SECRETAR
Ion SAMOILĂ

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea

AMENDAMENTE ADMISE

Nr. crt.	Text Legea 43/2014 cu m și c ult	Text adoptat de Senat	Text adoptat de Comisii (autor amendament)	Motivare
1.	---	Titlul Legii: Lege pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3 și 4 din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice	Lege pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3 și 4 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice	
2.	---	Articol unic: Anexele 3 și 4 din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	Articol unic: Anexele nr. 3 și 4 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	
3.	2.3. Zgomotul	1. La <u>Anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, denumirea marginală a punctului 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:</u> „2.3. Zgomotul și vibrațiile”;	1. La <u>anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, denumirea marginală a punctului 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:</u> 2.3. Text nemodificat	
4.	---	2. La <u>Anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, la punctul 2.3 după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:</u> „d) Pentru animalele acvaticе, echipamentele care provoacă zgomot sau vibrații, cum ar fi generatoarele de energie electrică sau sistemele de filtrare, nu trebuie să afecteze în mod negativ bunăstarea animalelor.”;	2. La <u>anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, la punctul 2.3, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:</u> d) Text nemodificat	
5.	2.4. Sistemele de alarmă	3. La <u>Anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, la punctul 2.4 denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:</u> „2.4. Sistemele de alarmă și planurile de urgență”;	3. La <u>anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, la punctul 2.4 denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:</u> 2.4. Text nemodificat	
6.	---	4. La <u>Anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, la punctul 2.4, după litera c) se introduce o literă nouă, lit. d), cu următorul cuprins:</u> „d) Trebuie instituite planuri de urgență eficace pentru a asigura sănătatea și bunăstarea animalelor în cazul unei disfuncționalități a unor elemente esențiale ale sistemului de creștere.”;	4. La <u>anexa nr. 3, Secțiunea A, „Secțiune generală”, la punctul 2.4, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:</u> d) Text nemodificat	
7.	8. Păsări În timpul cercetării agricole, în situația	5. La <u>Anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, punctul 8 „Păsări” se modifică și va avea următorul cuprins:</u>	5. La <u>anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, la punctul 8 „Păsări”, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins :</u>	

în care scopul cercetării necesită ca animalele să fie adăpostite în condiții similare condițiilor de adăpostire a animalelor de fermă, adăpostirea animalelor trebuie să respecte cel puțin standardele prevăzute de Norma sanitară veterinară privind protecția animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 75/2005, de Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, și de Norma sanitară veterinară privind stabilirea normelor	„8. Păsări „La adăpostirea păsărilor capturate din sălbăticie, se aplică standardele de spațiu prevăzute în tabelele 8.1-8.10 ori de câte ori păsările sunt ținute în spațiile respective timp de mai mult de 24 de ore. În cazul în care păsările sunt ținute pentru perioade mai scurte de timp, trebuie luate măsuri pentru a se reduce la minimum riscurile pentru bunăstarea animalelor.”;	Se elimină sintagma “8. Păsări” Text nemodificat	
--	--	--	--

	minime de protecție a puilor destinați producției de carne, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare.																																																															
8.	---	6.La Anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, la punctul 8 „Păsări”, după tabelul 8.7 se introduc tabelele 8.8-8.10, cu următorul cuprins: „Tabelul 8.8 Grauri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mărimea grupului</th><th>Suprafața minimă a incintei (m²)</th><th>Înălțimea minimă (cm)</th><th>Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm)</th><th>Lungimea minimă a stinghiei per pasăre (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>până la 6 inclusiv</td><td>2,0</td><td>200</td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>7 până la 12</td><td>4,0</td><td>200</td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>13 până la 20</td><td>6,0</td><td>200</td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>pentru fiecare pasăre suplimentară între 21 și 50</td><td>0,25</td><td></td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>pentru fiecare pasăre suplimentară peste 50</td><td>0,15</td><td></td><td>5</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>	Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei (m²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm)	Lungimea minimă a stinghiei per pasăre (cm)	până la 6 inclusiv	2,0	200	5	30	7 până la 12	4,0	200	5	30	13 până la 20	6,0	200	5	30	pentru fiecare pasăre suplimentară între 21 și 50	0,25		5	30	pentru fiecare pasăre suplimentară peste 50	0,15		5	30	6.La anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, la punctul 8 „Păsări”, după tabelul 8.7 se introduc <u>3 noi tabele</u>, tabelele 8.8-8.10, cu următorul cuprins: „Tabelul 8.8 Grauri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mărimea grupului</th><th>Suprafața minimă a incintei (m²)</th><th>Înălțimea minimă (cm)</th><th>Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm)</th><th>Lungimea minimă a stinghiei per pasăre (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>până la 6 inclusiv</td><td>2,0</td><td>200</td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>7 până la 12</td><td>4,0</td><td>200</td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>13 până la 20</td><td>6,0</td><td>200</td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>pentru fiecare pasăre suplimentară între 21 și 50</td><td>0,25</td><td></td><td>5</td><td>30</td></tr> <tr> <td>pentru fiecare pasăre suplimentară peste 50</td><td>0,15</td><td></td><td>5</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>	Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei (m²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm)	Lungimea minimă a stinghiei per pasăre (cm)	până la 6 inclusiv	2,0	200	5	30	7 până la 12	4,0	200	5	30	13 până la 20	6,0	200	5	30	pentru fiecare pasăre suplimentară între 21 și 50	0,25		5	30	pentru fiecare pasăre suplimentară peste 50	0,15		5	30	
Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei (m²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm)	Lungimea minimă a stinghiei per pasăre (cm)																																																												
până la 6 inclusiv	2,0	200	5	30																																																												
7 până la 12	4,0	200	5	30																																																												
13 până la 20	6,0	200	5	30																																																												
pentru fiecare pasăre suplimentară între 21 și 50	0,25		5	30																																																												
pentru fiecare pasăre suplimentară peste 50	0,15		5	30																																																												
Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei (m²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm)	Lungimea minimă a stinghiei per pasăre (cm)																																																												
până la 6 inclusiv	2,0	200	5	30																																																												
7 până la 12	4,0	200	5	30																																																												
13 până la 20	6,0	200	5	30																																																												
pentru fiecare pasăre suplimentară între 21 și 50	0,25		5	30																																																												
pentru fiecare pasăre suplimentară peste 50	0,15		5	30																																																												

	---	Tabelul 8.9 Vrăbii de casă				Tabelul 8.9 Vrăbii de casă													
		Mărimea grupului în absența barierelor vizuale	Mărimea grupului în prezența barierelor vizuale	Suprafața minimă a incintei (m²)	Înălțimea minimă (cm)	Mărimea grupului în absența barierelor vizuale	Mărimea grupului în prezența barierelor vizuale	Suprafața minimă a incintei (m²)	Înălțimea minimă (cm)										
		până la 10 inclusiv	până la 15 inclusiv	2,4	180	până la 10 inclusiv	până la 15 inclusiv	2,4	180										
		11 până la 20	16 până la 35	4,8	180	11 până la 20	16 până la 35	4,8	180										
		21 până la 30	36 până la 60	7,3	180	21 până la 30	36 până la 60	7,3	180										
		pentru fiecare pasăre suplimentară peste 30	pentru fiecare pasăre suplimentară peste 60	0,11		pentru fiecare pasăre suplimentară peste 30	pentru fiecare pasăre suplimentară peste 60	0,11											
Tabelul 8.10 Pițigoi mari și pițigoi albaștri										Tabelul 8.10 Pițigoi mari și pițigoi albaștri									
		Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei per pasăre (m²)	Înălțimea minimă (cm)	Numărul minim de alimentatoare	Lungimea minimă a stîngiei per pasăre (cm)			Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei per pasăre (m²)	Înălțimea minimă (cm)	Numărul minim de alimentatoare	Lungimea minimă a stîngiei per pasăre (cm)						
		1	3	180	1	100			1	3	180	1	100						
		între 2 și 10 (*) (un singur sex)	1	180	2	40			între 2 și 10 (*) (un singur sex)	1	180	2	40						
		1 femelă + 1 mascul	2	180	2	100			1 femelă + 1 mascul	2	180	2	100						
(*) Nu se permit grupuri cu mai mult de 10 indivizi fără un program de monitorizare definit, cu o frecvență suficientă pentru a detecta și a atenua agresiunile							(*) Nu se permit grupuri cu mai mult de 10 indivizi fără un program de monitorizare definit, cu o frecvență suficientă pentru a detecta și a atenua agresiunile.”												
9.	11.1. Alimentarea cu apă și calitatea apei	7.La Anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, punctele 11.1-11.3 și punctul 11.5 se modifică și vor avea următorul cuprins:						7.La anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, punctele 11.1-11.3 și punctul 11.5 se modifică și vor avea următorul cuprins:											
		11.1. Debitul de apă și calitatea apei						11.1 Text nemodificat											
		Trebuie să se asigure în permanență un debit adecvat de apă de calitate corespunzătoare. Debitul de apă din sistemele de recirculare sau filtrarea la nivelul bazinelor trebuie să fie suficientă și să asigure menținerea la																	

Trebuie să se asigure în permanență un debit adecvat de apă de calitate corespunzătoare. Debitul de apă din sistemele de recirculare sau filtrarea la nivelul bazinelor trebuie să fie suficientă și să asigure menținerea la niveluri acceptabile a parametrilor de calitate a apei. Apa trebuie filtrată sau tratată pentru a se îndepărta substanțele dăunătoare pentru pești, în cazul în care acest lucru este necesar. Parametrii de calitate a apei trebuie să se încadreze în orice moment în intervalul acceptabil care corespunde menținerii activității și fiziologiei normale pentru o specie și un stadiu de dezvoltare date. Debitul de apă trebuie să fie adecvat pentru a permite peștilor să înoate corect și să mențină un comportament	niveluri acceptabile a parametrilor de calitate a apei, în concordanță cu caracteristicile sistemului de creștere și cu cerințele aplicabile fiecărei specii și fiecărui stadiu de viață. Apa trebuie filtrată sau tratată pentru a se îndepărta substanțele dăunătoare pentru pești, în cazul în care acest lucru este necesar. Parametrii de calitate a apei trebuie să se încadreze în orice moment în intervalul acceptabil care corespunde menținerii activității și fiziologiei normale pentru o specie și un stadiu de dezvoltare date. Debitul de apă trebuie să fie adecvat pentru a permite peștilor să înoate corect și să își mențină un comportament normal. Peștilor trebuie să li se acorde o perioadă adecvată pentru aclimatizarea și adaptarea la schimbările legate de condițiile de calitate a apei. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a reduce la minimum modificările bruște ale diferiților parametri care afectează calitatea apei. Trebuie să se asigure și să se monitorizeze debitul de apă și nivelul adecvat al apei.”;		
--	--	--	--

	normal. Peștilor trebuie să li se acorde o perioadă adecvată pentru aclimatizarea și adaptarea la schimbările legate de condițiile de calitate a apei. 11.2. Oxigen, compuși ai azotului, pH și salinitate Concentrația de oxigen trebuie să fie adecvată speciilor și contextului în care sunt adăpostiți peștii. În cazul în care este necesar, trebuie să se asigure aerarea suplimentară a bazinului cu apă. Concentrația compușilor azotului trebuie menținută la un nivel scăzut. Nivelul pH-ului trebuie adaptat speciilor și menținut cât de stabil posibil. Salinitatea trebuie adaptată cerințelor speciilor de pești și stadiului de viață al peștilor. Modificările de salinitate trebuie să se facă gradual.	11.2. Oxigen, compuși ai azotului, dioxid de carbon, pH și salinitate Concentrația de oxigen trebuie să fie adecvată speciilor și contextului în care sunt adăpostiți peștii. În cazul în care este necesar, trebuie să se asigure aerarea suplimentară a bazinului cu apă, în funcție de sistemul de creștere. Concentrația dioxidului de carbon și a compușilor azotului, și anume amoniacul, nitritul și nitratul, trebuie menținută sub nivelurile dăunătoare. Calitatea apei trebuie monitorizată utilizând un program de testare definit, cu o frecvență suficientă pentru a detecta modificările acestor parametri critici, și trebuie luate măsuri pentru a atenua astfel de modificări. Nivelul pH-ului trebuie adaptat speciilor și monitorizat astfel încât să fie menținut cât de stabil posibil. Salinitatea trebuie adaptată cerințelor speciilor de pești și stadiului de viață al peștilor. Modificările de salinitate trebuie să se facă gradual.”;	11.2. Text nemodificat	
--	--	--	--------------------------------------	--

11.3. Temperatură, iluminat, zgomot Temperatura trebuie să fie menținută în intervalul optim pentru speciile de pești implicate și la o valoare cât de stabilă posibil. Modificările de temperatură trebuie să se facă gradual. Peștii trebuie expuși la o perioadă de lumină adecvată. Nivelurile de zgomot trebuie menținute la valori minime și, acolo unde este posibil, echipamentele care produc zgomot sau vibrații, precum generatoarele de putere ori sistemele de filtrare, trebuie separate de bazinele de adăpostire a peștilor. 11.5. Hrănirea și manipularea Peștii trebuie să beneficieze de un regim alimentar corespunzător, hrănirea făcându-se într-un ritm adecvat. Trebuie acordată o	11.3. Temperatura și iluminatul Temperatura trebuie să fie menținută în intervalul optim pentru speciile de pești implicate și stadiile de dezvoltare ale acestora și trebuie menținută la o valoare cât de stabilă posibil. Modificările de temperatură trebuie să se facă gradual. Peștii trebuie expuși la o perioadă de lumină adecvată.”; 11.5. Hrănirea și manipularea Peștii trebuie să beneficieze de un regim alimentar corespunzător, hrănirea făcându-se într-un ritm adecvat. Trebuie acordată o atenție deosebită hrănirii peștilor larvari pe durata oricărei tranziții de la hrana naturală la cea artificială. În cazul în care este necesar ca animalele să nu fie hrănite din motive neprocedurale (de exemplu, în vederea transportului), durata acestei privări de hrană trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să țină seama de mărimea peștilor și de temperatura	11.3. Text nemodificat „11.5. Text nemodificat	
--	--	---	--

	atenție deosebită hrânirii peștilor larvari pe durata oricărei tranziții de la hrana naturală la cea artificială. Manipularea peștilor trebuie redusă la strictul necesar .	apei. În măsura posibilului, manipularea peștilor trebuie să se facă fără ca aceștia să fie scoși din apă. Manipularea peștilor atât în apă, cât și în afara apei trebuie redusă la minimum, iar echipamentele care intră în contact direct cu peștii trebuie umezite. Peștii nu trebuie manipulați dacă s-au atins valorile-limită ale intervalelor de temperatură pe care le pot tolera.”;		
10.	---	8.La <u>Anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, după punctul 11.5 se introduce un nou punct, pct. 11.6, cu următorul cuprins:</u> 		

		adulți/litru. Dimensiunea și forma bazinului trebuie să permită peștilor să se comporte și să înoate în mod normal. Trebuie evitată adăpostirea individuală prelungită.”;								
11.	---	9.La Anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, după punctul 11, se introduce un nou punct, pct. 12, cu următorul cuprins: 12. Cefalopode 12.1.Debitul de apă și calitatea apei Trebuie să se asigure în permanență un debit adecvat de apă de calitate corespunzătoare. Proiectarea bazinului și debitul apei trebuie să fie adaptate nevoilor animalului, inclusiv să se asigure o oxigenare corespunzătoare în raport cu mărimea sa, cu stadiul său de viață și cu nevoile sale comportamentale. Temperatura apei, salinitatea, pH-ul și compușii azotului trebuie să corespundă nevoilor speciilor și formelor de viață. Evadările și introducerea accidentală de elemente străine trebuie împiedicate prin utilizarea de capace, dacă este necesar. Cefalopodelor trebuie să li se acorde o perioadă adecvată pentru aclimatizarea și adaptarea la schimbările legate de condițiile de calitate a apei. 12.2. Iluminatul Intensitatea luminii și perioada de lumină trebuie să răspundă cerințelor speciei. 12.3. Regimul alimentar Cefalopodele trebuie să beneficieze de un regim de hrănire adecvat speciei, stadiilor lor de dezvoltare și nevoilor lor comportamentale. 12.4. Îmbogățirea și manipularea Cefalopodele trebuie să primească o cantitate adecvată și suficientă de stimuli fizici, cognitivi și senzoriali pentru a face posibilă o gamă largă de comportamente specifice speciei. Condițiile de adăpostire trebuie să țină seama de nevoile sociale specifice speciei (și anume dacă specia obișnuiește să trăiască în grup sau solitar). Trebuie asigurate adăposturi sau vizuini, ori de câte ori acest lucru este adecvat pentru specia respectivă. Dacă este posibil, manipularea cefalopodelor trebuie să se facă fără ca acestea să fie scoase din apă. Manipularea cefalopodelor în afara apei trebuie redusă la minimum, iar echipamentele care intră în contact direct cu animalele trebuie umezite.	9.La anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, după punctul 11 se introduce un nou punct, pct. 12, cu următorul cuprins: 12. Text nemodificat 12.1. Text nemodificat 12.2 Text nemodificat 12.3. Text nemodificat 12.4. Text nemodificat							
12.	---	10.La Anexa nr. 3, Secțiunea B, „Specii - secțiune specifică”, după punctul 12, se introduce un nou punct, pct. 12¹, cu următorul cuprins: „Tabelul 12.¹ Cefalopode <table><tr><td>Familie</td><td>Grup</td><td>Lungimea corpului (*) (cm)</td><td>Suprafața minimă a zonei cu apă (cm²)</td><td>Suprafața minimă a zonei cu apă</td><td>Adâncimea minimă (cm)</td></tr></table>	Familie	Grup	Lungimea corpului (*) (cm)	Suprafața minimă a zonei cu apă (cm²)	Suprafața minimă a zonei cu apă	Adâncimea minimă (cm)	<u>Se elimină partea introductivă</u> <u>Tabelul 12.1.</u> Conținutul tabelului - Text nemodificat	
Familie	Grup	Lungimea corpului (*) (cm)	Suprafața minimă a zonei cu apă (cm²)	Suprafața minimă a zonei cu apă	Adâncimea minimă (cm)					

		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm²)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Sepiidae</td><td rowspan="5">Sepii</td><td>până la 2 inclusiv</td><td>100</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>> 2 până la 6</td><td>600</td><td>200</td><td>15</td></tr><tr><td>> 6 până la 12</td><td>1 200</td><td>400</td><td>20</td></tr><tr><td>> 12</td><td>2 500</td><td>1 000</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Sepiolidae</td><td rowspan="3">Sepiolide (**)</td><td>până la 1 inclusiv</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>> 1 până la 3</td><td>120</td><td>50</td><td>8</td></tr><tr><td>> 3</td><td>150</td><td>100</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="3">Loliginidae</td><td rowspan="3">Calmari (***) (****)</td><td>până la 15 inclusiv</td><td>2 000</td><td>400</td><td>60</td></tr><tr><td>>15 până la 25</td><td>4 500</td><td>900</td><td>90</td></tr><tr><td>>25</td><td>6 000</td><td>1 200</td><td>90</td></tr><tr><td rowspan="3">Octopodidae</td><td rowspan="3">Caracatițe (****)</td><td>până la 10 inclusiv</td><td>2 000</td><td>600</td><td>40</td></tr><tr><td>>10 până la 20</td><td>2 600</td><td>700</td><td>50</td></tr><tr><td>>20</td><td>4 000</td><td>1 200</td><td>50</td></tr></table> (*) Lungimea dorsală a mantalei. (**) Grup de până la 40 de indivizi. (***) Se preferă utilizarea bazinelor de formă cilindrică. Valorile minime trebuie mărite cu 5% în cazul în care se utilizează bazine care nu au formă cilindrică. (****) În timpul stadiului juvenil și paralarvar, calmarii și caracatițele trebuie adăpostite în bazine de formă cilindrică, cu maximum 20 de pui pe litru și trebuie să se adopte metode de limitare a interacțiunii vizuale.”					pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm²)		Sepiidae	Sepii	până la 2 inclusiv	100	40	7	> 2 până la 6	600	200	15	> 6 până la 12	1 200	400	20	> 12	2 500	1 000	25						Sepiolidae	Sepiolide (**)	până la 1 inclusiv	50	5	5	> 1 până la 3	120	50	8	> 3	150	100	12	Loliginidae	Calmari (***) (****)	până la 15 inclusiv	2 000	400	60	>15 până la 25	4 500	900	90	>25	6 000	1 200	90	Octopodidae	Caracatițe (****)	până la 10 inclusiv	2 000	600	40	>10 până la 20	2 600	700	50	>20	4 000	1 200	50		
				pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm²)																																																																							
Sepiidae	Sepii	până la 2 inclusiv	100	40	7																																																																						
		> 2 până la 6	600	200	15																																																																						
		> 6 până la 12	1 200	400	20																																																																						
		> 12	2 500	1 000	25																																																																						
Sepiolidae	Sepiolide (**)	până la 1 inclusiv	50	5	5																																																																						
		> 1 până la 3	120	50	8																																																																						
		> 3	150	100	12																																																																						
Loliginidae	Calmari (***) (****)	până la 15 inclusiv	2 000	400	60																																																																						
		>15 până la 25	4 500	900	90																																																																						
		>25	6 000	1 200	90																																																																						
Octopodidae	Caracatițe (****)	până la 10 inclusiv	2 000	600	40																																																																						
		>10 până la 20	2 600	700	50																																																																						
		>20	4 000	1 200	50																																																																						
13.	2.Uciderea animalelor se finalizează utilizând una dintre următoarele metode: a) confirmarea încetării permanente a circulației; b) distrugerea creierului; c) dislocarea gâtului;	11.La Anexa nr. 4, punctele 2 și 3, se modifică și vor avea următorul cuprins: „2.Uciderea animalelor se finalizează utilizând una dintre următoarele metode: a) confirmarea încetării permanente a circulației; b) distrugerea creierului; c) dislocarea gâtului; d) exsanguinarea; sau e) confirmarea instalării rigor mortis. <u>Metodele de confirmare a decesului trebuie să fie adecvate pentru speciile care urmează să fie ucise.”;</u>																																																																									
				(*)-(****) – Text nemodificat																																																																							

	d) exsanguinarea; sau e) confirmarea instalării rigor mortis.	<table><tr><th colspan="11">3. Tabel</th></tr><tr><th>„Animale - observații/ metode</th><th>Pești</th><th>Amfibieni</th><th>Reptile</th><th>Păsări</th><th>Rozătoare</th><th>Iepuri</th><th>Căini, pisici, dihori și vulpi</th><th>Mamifere mari</th><th>Primate nonumane</th><th>Cefalopode</th></tr><tr><td>Supradoză de anestezic</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>Tijă perforantă</td><td>-</td><td>-</td><td>(2)</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Dioxid de carbon</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>(3)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Dislocarea cervicală</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Lovire/ Lovitură penetrativă în cap</td><td></td><td></td><td></td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Decapitarea</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(11)</td><td>(12)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Asomarea electrică</td><td>(13)</td><td>(13)</td><td>-</td><td>(13)</td><td>-</td><td>(13)</td><td>(13)</td><td>(13)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Gaze inerte (Ar, N₂)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(14)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Împușcarea cu glonț liber cu ajutorul unor carabine, pistoale și muniție adecvate</td><td>-</td><td>-</td><td>(15)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(16)</td><td>(15)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Șoc hipotermic</td><td>(17)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	3. Tabel											„Animale - observații/ metode	Pești	Amfibieni	Reptile	Păsări	Rozătoare	Iepuri	Căini, pisici, dihori și vulpi	Mamifere mari	Primate nonumane	Cefalopode	Supradoză de anestezic	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		Tijă perforantă	-	-	(2)	-	-		-		-	-	Dioxid de carbon	-	-	-		(3)	-	-	-	-	-	Dislocarea cervicală	-	-	-	(4)	(5)	(6)	-	-	-	-	Lovire/ Lovitură penetrativă în cap				(7)	(8)	(9)	(10)	-	-	-	Decapitarea	-	-	-	(11)	(12)	-	-	-	-	-	Asomarea electrică	(13)	(13)	-	(13)	-	(13)	(13)	(13)	-	-	Gaze inerte (Ar, N ₂)	-	-	-		-	-	-	(14)	-	-	Împușcarea cu glonț liber cu ajutorul unor carabine, pistoale și muniție adecvate	-	-	(15)	-	-	-	(16)	(15)	-	-	Șoc hipotermic	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<table><tr><th colspan="11">3. Tabel</th></tr><tr><th>„Animale - observații/ metode</th><th>Pești</th><th>Amfibieni</th><th>Reptile</th><th>Păsări</th><th>Rozătoare</th><th>Iepuri</th><th>Căini, pisici, dihori și vulpi</th><th>Mamifere mari</th><th>Primate nonumane</th><th>Cefalopode</th></tr><tr><td>Supradoză de anestezic</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>Tijă perforantă</td><td>X</td><td>X</td><td>(2)</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Dioxid de carbon</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>(3)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Dislocare cervicală</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Lovire/ Lovitură penetrativă în cap</td><td></td><td></td><td></td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Decapitare</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>(11)</td><td>(12)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Asomare electrică</td><td>(13)</td><td>(13)</td><td>X</td><td>(13)</td><td>X</td><td>(13)</td><td>(13)</td><td>(13)</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Gaze inerte (Ar, N₂)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>(14)</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Împușcarea cu glonț liber cu ajutorul unor carabine, pistoale și muniție adecvate</td><td>X</td><td>X</td><td>(15)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>(16)</td><td>(15)</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Șoc hipotermic</td><td>(17)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="11">”</td></tr><tr><td colspan="11">—</td></tr></table>	3. Tabel											„Animale - observații/ metode	Pești	Amfibieni	Reptile	Păsări	Rozătoare	Iepuri	Căini, pisici, dihori și vulpi	Mamifere mari	Primate nonumane	Cefalopode	Supradoză de anestezic	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		Tijă perforantă	X	X	(2)	X	X		X		X	X	Dioxid de carbon	X	X	X		(3)	X	X	X	X	X	Dislocare cervicală	X	X	X	(4)	(5)	(6)	X	X	X	X	Lovire/ Lovitură penetrativă în cap				(7)	(8)	(9)	(10)	X	X	X	Decapitare	X	X	X	(11)	(12)	X	X	X	X	X	Asomare electrică	(13)	(13)	X	(13)	X	(13)	(13)	(13)	X	X	Gaze inerte (Ar, N ₂)	X	X	X		X	X	X	(14)	X	X	Împușcarea cu glonț liber cu ajutorul unor carabine, pistoale și muniție adecvate	X	X	(15)	X	X	X	(16)	(15)	X	X	Șoc hipotermic	(17)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	”											—											
3. Tabel																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
„Animale - observații/ metode	Pești	Amfibieni	Reptile	Păsări	Rozătoare	Iepuri	Căini, pisici, dihori și vulpi	Mamifere mari	Primate nonumane	Cefalopode																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Supradoză de anestezic	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tijă perforantă	-	-	(2)	-	-		-		-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dioxid de carbon	-	-	-		(3)	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dislocarea cervicală	-	-	-	(4)	(5)	(6)	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lovire/ Lovitură penetrativă în cap				(7)	(8)	(9)	(10)	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Decapitarea	-	-	-	(11)	(12)	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Asomarea electrică	(13)	(13)	-	(13)	-	(13)	(13)	(13)	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gaze inerte (Ar, N ₂)	-	-	-		-	-	-	(14)	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Împușcarea cu glonț liber cu ajutorul unor carabine, pistoale și muniție adecvate	-	-	(15)	-	-	-	(16)	(15)	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Șoc hipotermic	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3. Tabel																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
„Animale - observații/ metode	Pești	Amfibieni	Reptile	Păsări	Rozătoare	Iepuri	Căini, pisici, dihori și vulpi	Mamifere mari	Primate nonumane	Cefalopode																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Supradoză de anestezic	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tijă perforantă	X	X	(2)	X	X		X		X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dioxid de carbon	X	X	X		(3)	X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dislocare cervicală	X	X	X	(4)	(5)	(6)	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lovire/ Lovitură penetrativă în cap				(7)	(8)	(9)	(10)	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Decapitare	X	X	X	(11)	(12)	X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Asomare electrică	(13)	(13)	X	(13)	X	(13)	(13)	(13)	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gaze inerte (Ar, N ₂)	X	X	X		X	X	X	(14)	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Împușcarea cu glonț liber cu ajutorul unor carabine, pistoale și muniție adecvate	X	X	(15)	X	X	X	(16)	(15)	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Șoc hipotermic	(17)	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																								
”																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
—																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14.	---	12.La Anexa nr. 4, punctul 3 „Cerințe”, după punctul 16 se introduce un nou punct, pct. 17, cu următorul cuprins: „17. Se utilizează numai pentru peștii zebură (<i>Danio rerio</i>) ≥ 16 zile după fertilizare (zdf) și pentru indivizii cu o lungime maximă a corpului de 5 cm. Temperatura șocului hipotermic trebuie să fie ≤ 4 °C, iar diferența de temperatură față de temperatura din spațiile de adăpostire trebuie să fie ≥ 20 °C. Peștii nu trebuie să intre în contact direct cu gheața. Timpul minim de expunere trebuie să fie de 5 minute.”	11.La anexa nr. 4, la Secțiunea „Cerințe”, după punctul 16 se introduce un nou punct, pct. 17, cu următorul cuprins: 17. Text nemodificat																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15.	--- * Prezenta lege transpune Directiva 2010/63/UE a Parlamentului	---	12. Mențiunea privind transpunerea unor directive se modifică și va avea următorul cuprins: „Prezenta lege transpune Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, publicată în Jurnalul Oficial al																																																																																																																																																																																																																																																																																															

	European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 276 din 20 octombrie 2010		Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 276 din 20 octombrie 2010, precum și Directiva delegată (UE) 2024/1262 a Comisiei din 13 martie 2024 de modificare a Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la unități și la îngrijirea și adăpostirea animalelor, precum și în ceea ce privește metodele de ucidere a animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, din 15 mai 2024.”	
--	--	--	---	--